Piccolit

*1308Mtp4

1308MTP4

*Collection Vassal-Montpellier

AmpFH

1308Mtp4 Piccolit

Piccolit

Vass2R03s311-315



1308 ficcolit DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 10 Vigueur: 2 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - © Millerandage :0,5 Date de Véraison : 14-8-74 Date de Maturation: 10-9-74 x + 4 BAIE: TG - C - H - P - C - C - Sph couldur: Bi - Gr - Rs - Rg - W

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 £ 52 avec pépins - apyrène s33 s41,8 JUS : inc/ - coloré

Piccolit DESIGNATION: CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 10 Vigueur: 35 PORT : érig - (2 érig - couché Millerandage : 2 Date de Véraison : 19-8 Date de Maturité: 11-9-75 x+4 Pourriture : 0 10 scooline GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 15 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 H s2 x avec pépins - apyrène s3 9 s4 JUS : inc. - coloré

Riccolit DESECRATEOM: CLOS 5 PRANCHE 12 RATE A Souche10 Figuour , h IONT : Grif & crys - couche Hallemandage : 1 3-8 Nate Le Véraison : Date de Maturato : 4-9.76 Fourriture : 0 3118 : 77 - 11 - 10 - 2 14 dasc. -(= oll. - ov. abov. - cil. - fas. courses (6) - Gr . 33 - 20 -747.112 . O-m - cr - 101 -81 10 avec caloné

!		! Nombre !! Total !	DATES								
!		d'yeux!	4,4	!	!	1	!	1	I		
!	1	4	2	^!	!	1	!	1	; t		
!	2	18		!	!	!	į	į	1		
!	3	:3	1	!	Dle 4.4.	73 h + 6	!	!	:		
!	+	!!!!!!!		! T	!	!	!	1	!		
1	5	13		1	i	!	!	!	1		

! ! Nombre ! Total	DATES							
d'yeux	27.3							
1 14 1	4 4 !	1 1 1 1 1 1 1 1 1						
3	1							
3 3	2 × 1 Dle	25-3-7ha						
4 \6!	!	45						
!===±=================================	!	111						

Année: 1945 Emplacement . 5. 12 A 10 Pézignation Piccolit

1	Total d'yeux		7				7
į		10.3	11313	i	:	!	1
1 !	4	1	12 -	! r	!	1	!
2 1!			1	!	į	1	!
3	2	1	1	!			!
410			1	!	1	0	i
- 1			!	1	1		!

AMMER: 1996
UDM Riccolit

EMPLACEMENT. 5 12 A 10

1308.04												
iche	Whre yeux		urement mi/dób		Ferti-	Ploraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v f.		fin	Haturité.	
1 2 3 4	454.2	11.3 4.3 4.3 18.3	18:3° 11:3° 21:3° 26:3°	1030	Grappe Four :	2.6 : 3 disc-sp	6.6 +7 M - P Mil ; - 11 ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: -P! -ov-ol Rg-N r - fo	7.8	10.8 +3 Compact	43.8	12,9 +4 : 1 :- C
	-											

Désignation :

Dieedit

Emplacement :

5. 12 A 10 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo71

Désignation : Emplacement :

Piceolit 5,12A10A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Callie

Désignation : Emplacement : Ficcolit 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Alme

52 - bourgeon : coloré par vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

ficcolit

Dásignation

5,12 A10

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 5.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. rév luté 4 - tourmenté 5 luis

- Lobes : plan 1 - en gauttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unis 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ()- court 3.

39 - glaire 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 74

ficcolit Nº d'ordre 5.12 A 10 Désignation souche 1 côté Mo VASSAL planche GRAPPE - Petite 3. 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde O - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (f)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore (1 - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse () - molle 8. 30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. que prepun 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.) 3I - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irréguliè

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 74

DENCTINATION /

Ficcolit 5-12 A 10 s. 1

SARHEUT DE VIGTE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Boorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3). saillants (4). Hoouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (0), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit ((), large (2).
: saillant (1), effacé ((2)).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

Cal 75

Nº d'ordre: 130804 Désignation: liccolit Origine: Emplacement: 5-18 A 10

```
8 - Angle des nervures ...... ① - 2 - 3.
9 ... L<sub>1</sub>/L ..... Ø - 2 - 3.
10 - L2/L ..... O- 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. Lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1 - (2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 8.
16 - Dents : ferme
                ...... 0 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3/2
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 3 - 3.
19 - Base nerva (gar, ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Numbre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 ~ Anglo L3 EX L13 ...... 0 -. 2 .. 3.
                ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - 2 - 3.
                 Forms : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Domergne 73

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2005

Code introduction , 1200Mt

Code cépage :

Code introduction: 1308Mtp4

Nom introduction: Piccolit

Emplacement: Vass2R03s311-315

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre D- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes \mathcal{O} - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 17 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 110 mm.

Observateur: 11

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 35- moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : V

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence ① – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »